ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/F/1

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga	
Protokół pobrania/odebrania	1625/01/2016	

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

Numer próbki: 7100/01/16 — **Ocena próbki: bez zastrzeżeń**

Miejsce pobrania/odebrania próbki:	37-220 Kańczuga; SUW Łopuszka Mała
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:	Kurek czerpalny
Przedmiot badania:	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Data i godz. poboru:	25-01-2016 12:50

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Próbkobiorca: JARS - Wilk Robert
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 25-01-2016 Data zakończenia badań: 27-01-2016

Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)
Barwa	(A) PN-EN ISO 7887:2012	LK	mg/l Pt	MZ-2 –	<5	–
Fosfor ogólny	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l	–	0,30	±0,05
Mangan	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 50	<1,0	–
Mętność	(A) PN-EN ISO 7027:2003	LK	NTU	MZ-2 1,0	0,21	±0,03
Żelazo	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 200	5,9	±0,6
Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu)	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l $CaCO_3$	MZ-2 500	261	±26

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/F/2

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga
Protokół pobrania/odebrania	1625/01/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

Numer próbki: 7101/01/16 **Ocena próbki:** bez zastrzeżeń

Miejsce pobrania/odebrania próbki:	37-222 Łopuszka Wielka, Zespół Szkolno-Gimnazjalny
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:	Kurek czerpalny
Przedmiot badania:	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Data i godz. poboru:	25-01-2016 12:30

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Próbkobiorca: JARS - Wilk Robert
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 25-01-2016 Data zakończenia badań: 27-01-2016

Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)
Barwa	(A) PN-EN ISO 7887:2012	LK	mg/l Pt	MZ-2 –	<5	–
Fosfor ogólny	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l	–	0,30	±0,05
Mangan	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 50	<1,0	–
Mętność	(A) PN-EN ISO 7027:2003	LK	NTU	MZ-2 1,0	0,31	±0,04
Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu)	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l $CaCO_3$	MZ-2 500	264	±26
Żelazo	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 200	4,1	±0,4

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/F3

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga
Protokół pobrania/odebrania	1625/01/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

Numer próbki: 7102/01/16 — Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Miejsce pobrania/odebrania próbki:	37-206 Lipnik, Dom mieszkalny - Lipnik 52
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:	Kurek czerpalny
Przedmiot badania:	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Data i godz. poboru:	25-01-2016 11:00

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 — Próbkobiorca: JARS - Wilk Robert
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 25-01-2016 — Data zakończenia badań: 27-01-2016

Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)
Barwa	(A) PN-EN ISO 7887:2012	LK	mg/l Pt	MZ-2 –	<5	–
Fosfor ogólny	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l	–	0,32	±0,05
Mangan	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 50	<1,0	–
Mętność	(A) PN-EN ISO 7027:2003	LK	NTU	MZ-2 1,0	0,19	±0,02
Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu)	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l $CaCO_3$	MZ-2 500	261	±26
Żelazo	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 200	7,7	±0,8

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/F/4

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga
Protokół pobrania/odebrania	1625/01/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

Numer próbki: 7103/01/16 — **Ocena próbki: bez zastrzeżeń**

Miejsce pobrania/odebrania próbki:	37-224 Rączyna, Rączyna 146, Zespół Szkolno-Gimnazjalny
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:	Kurek czerpalny
Przedmiot badania:	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Data i godz. poboru:	25-01-2016 11:15

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Próbkobiorca: JARS - Wilk Robert
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 25-01-2016 Data zakończenia badań: 27-01-2016

Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)
Barwa	(A) PN-EN ISO 7887:2012	LK	mg/l Pt	MZ-2 –	<5	–
Fosfor ogólny	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l	–	0,36	±0,05
Mangan	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 50	<1,0	–
Mętność	(A) PN-EN ISO 7027:2003	LK	NTU	MZ-2 1,0	0,19	±0,02
Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu)	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l $CaCO_3$	MZ-2 500	266	±27
Żelazo	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 200	4,4	±0,4

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/F/5

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga	
Protokół pobrania/odebrania	1625/01/2016	

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

Numer próbki: 7104/01/16 — **Ocena próbki: bez zastrzeżeń**

Miejsce pobrania/odebrania próbki:	37-220 Kańczuga, ul. Św. Barbary 18, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:	Kurek czerpalny
Przedmiot badania:	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Data i godz. poboru:	25-01-2016 10:30

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Próbkobiorca: JARS - Wilk Robert
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 25-01-2016 Data zakończenia badań: 27-01-2016

Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)
Barwa	(A) PN-EN ISO 7887:2012	LK	mg/l Pt	MZ-2 –	<5	–
Fosfor ogólny	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l	–	0,34	±0,05
Mangan	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 50	1,4	±0,1
Mętność	(A) PN-EN ISO 7027:2003	LK	NTU	MZ-2 1,0	0,21	±0,03
Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu)	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l $CaCO_3$	MZ-2 500	263	±26
Żelazo	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 200	4,4	±0,4

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/F/6

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga
Protokół pobrania/odebrania	1625/01/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

Numer próbki: 7105/01/16 — **Ocena próbki: bez zastrzeżeń**

Miejsce pobrania/odebrania próbki:	37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, Urząd Miasta i Gminy
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:	Kurek czerpalny
Przedmiot badania:	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Data i godz. poboru:	25-01-2016 11:30

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Próbkobiorca: JARS - Wilk Robert
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 25-01-2016 Data zakończenia badań: 27-01-2016

Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)
Barwa	(A) PN-EN ISO 7887:2012	LK	mg/l Pt	MZ-2 –	<5	–
Fosfor ogólny	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l	–	0,33	±0,05
Mangan	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 50	<1,0	–
Mętność	(A) PN-EN ISO 7027:2003	LK	NTU	MZ-2 1,0	0,19	±0,02
Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu)	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l $CaCO_3$	MZ-2 500	260	±26
Żelazo	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 200	7,8	±0,8

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/F/7

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga	
Protokół pobrania/odebrania	1625/01/2016	

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

Numer próbki: 7106/01/16 — **Ocena próbki: bez zastrzeżeń**

Miejsce pobrania/odebrania próbki:	37-220 Kańczuga, Pantalowice 158, Ośrodek Zdrowia
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:	Kurek czerpalny
Przedmiot badania:	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Data i godz. poboru:	25-01-2016 11:50

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Próbkobiorca: JARS - Wilk Robert
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 25-01-2016 Data zakończenia badań: 27-01-2016

Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)
Barwa	(A) PN-EN ISO 7887:2012	LK	mg/l Pt	MZ-2 –	<5	–
Fosfor ogólny	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l	–	0,36	±0,05
Mangan	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 50	<1,0	–
Mętność	(A) PN-EN ISO 7027:2003	LK	NTU	MZ-2 1,0	0,18	±0,02
Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu)	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l $CaCO_3$	MZ-2 500	263	±26
Żelazo	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 200	<4,0	–

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/F/8

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga	
Protokół pobrania/odebrania	1625/01/2016	

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

Numer próbki: 7107/01/16	Ocena próbki: bez zastrzeżeń
Miejsce pobrania/odebrania próbki:	37-222 Łopuszka Wielka, Zespół Szkolno-Gimnazjalny
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:	Kurek czerpalny
Przedmiot badania:	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Data i godz. poboru:	25-01-2016 12:00

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Próbkobiorca: JARS - Wilk Robert
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 26-01-2016 Data zakończenia badań: 01-02-2016

Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)
1,2-dichloroetan (EDC)	(A) PN-EN ISO 10301:2002	LK	µg/l	MZ-2 3,0	<1,0	–
Aldryna	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,030	<0,010	–
alfa-HCH	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,10	<0,010	–
Antymon	(Ae) PB-260/LF wyd. 1 z dnia 15.04.2014	LK	µg/l	MZ-2 5	<0,50	–
Arsen	(Ae) PN-EN ISO 11969:1999	LK	µg/l	MZ-2 10	1,2	±0,2
Azotany	(A) PN-EN ISO 13395:2001	LK	mg/l	MZ-2 50	1,9	±0,3
Azotyny	(A) PN-EN ISO 13395:2001	LK	mg/l	MZ-2 0,50	<0,066	–
Benzen	(A) PN-ISO 11423-1:2002	LK	µg/l	MZ-2 1,0	<0,50	–
Benzo(a)piren	(A) PB-160/LF wyd. 5 z dnia 22.06.2015	LK	µg/l	MZ-2 0,010	<0,0020	–

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/F/8

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga
Protokół pobrania/odebrania	1625/01/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

Numer próbki: 7107/01/16 — **Ocena próbki: bez zastrzeżeń**

Miejsce pobrania/odebrania próbki:	37-222 Łopuszka Wielka, Zespół Szkolno-Gimnazjalny
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:	Kurek czerpalny
Przedmiot badania:	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Data i godz. poboru:	25-01-2016 12:00

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Próbkobiorca: JARS - Wilk Robert
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 26-01-2016 Data zakończenia badań: 01-02-2016

Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)
1,2-dichloroetan (EDC)	(A) PN-EN ISO 10301:2002	LK	µg/l	MZ-2 3,0	<1,0	–
Aldryna	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,030	<0,010	–
alfa-HCH	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,10	<0,010	–
Antymon	(Ae) PB-260/LF wyd. 1 z dnia 15.04.2014	LK	µg/l	MZ-2 5	<0,50	–
Arsen	(Ae) PN-EN ISO 11969:1999	LK	µg/l	MZ-2 10	1,2	±0,2
Azotany	(A) PN-EN ISO 13395:2001	LK	mg/l	MZ-2 50	1,9	±0,3
Azotyny	(A) PN-EN ISO 13395:2001	LK	mg/l	MZ-2 0,50	<0,066	–
Benzen	(A) PN-ISO 11423-1:2002	LK	µg/l	MZ-2 1,0	<0,50	–
Benzo(a)piren	(A) PB-160/LF wyd. 5 z dnia 22.06.2015	LK	µg/l	MZ-2 0,010	<0,0020	–

beta-HCH	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,10	<0,010	–	
Bor	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l	MZ-2 1,0	0,077	±0,008	
Bromiany	(A) PN-EN ISO 15061:2003	LK	µg/l	MZ-2 10	<2,0	–	
Chlorek winylu	(A) PN-EN ISO 10301:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,50	<0,20	–	
Chlorki	(A) PN-EN ISO 10304-1:2009	LK	mg/l	MZ-2 250	35	±5	
Chrom	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 50	<3,0	–	
Cyjanki ogólne	(A) PB-141/LF wyd. 1 z dnia 16.05.2011 na podstawie metody HACH nr 8027	LK	µg/l	MZ-2 50	<10	–	
delta-HCH	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,10	<0,010	–	
Dieldryna	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,030	<0,010	–	
Endryna	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,10	<0,010	–	
Epoksyd heptachloru	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,030	<0,010	–	
Fluorki	(A) PN-EN ISO 10304-1:2009	LK	mg/l	MZ-2 1,5	0,28	±0,06	
gamma-HCH, lindan	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,10	<0,010	–	
Glin/aluminium	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 200	<10	–	
Heksachlorocykloheksan (HCH)	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,100	<0,010	–	
Heptachlor	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,030	<0,010	–	
Izodryna	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,10	<0,010	–	
Jon amonowy	(A) PN-EN ISO 11732:2007	LK	mg/l	MZ-2 0,50	<0,13	–	
Kadm	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 5	0,5	±0,1	

Mangan	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 50	<1,0	–	
Miedź	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l	MZ-2 2,0	<0,004	–	
Nikiel	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 20	<4,0	–	
o,p'-DDD	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,10	<0,010	–	
o,p'-DDE	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,10	<0,010	–	
o,p'-DDT	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,10	<0,010	–	
Ogólny węgiel organiczny (OWO)	(A) PN-EN 1484:1999	LK	mg/l	–	2,2	±0,4	
Ołów	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 10	<4,0	–	
p,p'-DDD	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,10	<0,010	–	
p,p'-DDE	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,10	<0,010	–	
p,p'-DDT	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,10	<0,010	–	
pH	(A) PN-EN ISO 10523:2012	LŁ	-	MZ-2 6,5-9,5	7,4	±0,2	
Przewodność elektryczna właściwa	(A) PN-EN 27888:1999 (korekta urządzeniem do kompensacji wpływu temp.)	LŁ	µS/cm	MZ-2 2500	767	±38	
Rtęć	(Ae) PN-EN 1483:2007	LK	µg/l	MZ-2 1	<0,10	–	
Selen	(Ae) PN-EN ISO 9965:2001	LK	µg/l	MZ-2 10	<0,50	–	
Siarczany (VI)	(A) PN-EN ISO 10304-1:2009	LK	mg/l	MZ-2 250	20	±3	
Smak	(A) PB-05/LF wyd. 10 z dnia 26.03.2015	LŁ	TFN	MZ-2 Akceptowalny	<1 Akceptowalny	–	
Sód	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	mg/l	MZ-2 200	37	±4	
Suma HCH (z obliczeń)	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,10	<0,010	–	

Suma pestycydów (z obliczeń)	(A) PN-EN ISO 6468:2002	LK	µg/l	MZ-2 0,50	<0,010	–	
Suma THM	(A) PN-EN ISO 10301:2002	LK	µg/l	MZ-2 100	26	±5	
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu	(A) PN-EN ISO 10301:2002	LK	µg/l	MZ-2 10	<1,0	–	
Suma WWA	(A) PB-160/LF wyd. 5 z dnia 22.06.2015	LK	µg/l	MZ-2 0,100	<0,0050	–	
Zapach	(A) PB-05/LF, wyd. 10 z dnia 26.03.2015	LŁ	TON	MZ-2 Akceptowalny	<1 Akceptowalny	–	
Żelazo	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 200	4,8	±0,5	
Barwa	(A) PN-EN ISO 7887:2012	LK	mg/l Pt	MZ-2 –	<5	–	
Mętność	(A) PN-EN ISO 7027:2003	LK	NTU	MZ-2 1,0	0,28	±0,03	
Indeks nadmanganianowy (utlenialność)	(A) PN-EN ISO 8467:2001	LK	mg/l	MZ-2 5,0	1,8	±0,3	

* - badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy
*(A) - badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego
(Ar) - metodyka akredytowana - równoważna do referencyjnej; dowody równoważności (Dz.U.2013.1232 art.12 pkt 2.2) udostępniamy na życzenie Klienta
** - niepewnośc rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek . Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:

Próbka (próbki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadają) wymaganiom określonym powyżej.

Uwagi:

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łajski, LK - Mysłowice

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporządzono dnia:	**Autoryzował:**	**Zatwierdził:**	**Podpisano:**
01-02-2016	Toman Michał Radziszewska Halina Abrantowicz Barbara Korus Wioletta Stochowska Joanna Stańczak Monika	Doradca Analityczny Marlena Niklas-Walasek	Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

* - badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy
*(A) - badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego
(Ar) - metodyka akredytowana - równoważna do referencyjnej; dowody równoważności (Dz.U.2013.1232 art.12 pkt 2.2) udostępniamy na życzenie Klienta
** - niepewnośc rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek . Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:

Próbka (próbki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadają) wymaganiom określonym powyżej.

Uwagi:

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łajski, LK - Mysłowice

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporządzono dnia:	**Autoryzował:**	**Zatwierdził:**	**Podpisano:**
01-02-2016	Kosycarz Grzegorz Abrantowicz Barbara	Doradca Analityczny Marlena Niklas-Walasek	Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/M/1

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga		
Nr protokołu-zlecenia:	1625/01/2016	**Data pobrania próbek:** 25-01-2016	
Imię i nazwisko próbkobiorcy JARS:	Wilk Robert		

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

PUNKT POBORU: Kurek czerpalny

Przedmiot badania	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Miejsce pobrania próbki:	37-220 Kańczuga; SUW Łopuszka Mała
Temp. pobranej próbki:	- °C
Godzina poboru:	12:50

Numer próbki: 7100/01/16 Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 25-01-2016 Data zakończenia badań: 27-01-2016

Lab.	Badany parametr	Metodyka badania w/g	Najwyż. dopuszcz. wartość jednostka	Wynik jednostka
LK	Liczba bakterii z grupy coli	(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12	MZ-2 0 jtk/100ml	0 jtk/100ml
LK	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ±2°C	(A) PN-EN ISO 6222:2004	- jtk/1ml	0 jtk/1ml

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/M/2

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga		
Nr protokołu-zlecenia:	1625/01/2016	**Data pobrania próbek:**	25-01-2016
Imię i nazwisko próbkobiorcy JARS:	Wilk Robert		

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

PUNKT POBORU: Kurek czerpalny

Przedmiot badania	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Miejsce pobrania próbki:	37-222 Łopuszka Wielka, Zespół Szkolno-Gimnazjalny
Temp. pobranej próbki:	- °C
Godzina poboru:	12:30

Numer próbki: 7101/01/16 Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 25-01-2016 Data zakończenia badań: 27-01-2016

Lab.	Badany parametr	Metodyka badania w/g	Najwyż. dopuszcz. wartość jednostka	Wynik jednostka
LK	Liczba bakterii z grupy coli	(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12	MZ-2 0 jtk/100ml	0 jtk/100ml
LK	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ±2°C	(A) PN-EN ISO 6222:2004	- jtk/1ml	0 jtk/1ml

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/M/3

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga		
Nr protokołu-zlecenia:	1625/01/2016	**Data pobrania próbek:**	25-01-2016
Imię i nazwisko próbkobiorcy JARS:	Wilk Robert		

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

PUNKT POBORU: Kurek czerpalny

Przedmiot badania	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Miejsce pobrania próbki:	37-206 Lipnik, Dom mieszkalny - Lipnik 52
Temp. pobranej próbki:	- °C
Godzina poboru:	11:00

Numer próbki: 7102/01/16 Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 25-01-2016 Data zakończenia badań: 27-01-2016

Lab.	Badany parametr	Metodyka badania w/g	Najwyż. dopuszcz. wartość jednostka	Wynik jednostka
LK	Liczba bakterii z grupy coli	(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12	MZ-2 0 jtk/100ml	0 jtk/100ml
LK	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ±2°C	(A) PN-EN ISO 6222:2004	- jtk/1ml	0 jtk/1ml

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/M/4

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga		
Nr protokołu-zlecenia:	1625/01/2016	**Data pobrania próbek:** 25-01-2016	
Imię i nazwisko próbkobiorcy JARS:	Wilk Robert		

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

PUNKT POBORU: Kurek czerpalny

Przedmiot badania	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Miejsce pobrania próbki:	37-224 Rączyna, Rączyna 146, Zespół Szkolno-Gimnazjalny
Temp. pobranej próbki:	- °C
Godzina poboru:	11:15

Numer próbki: 7103/01/16 Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 25-01-2016 Data zakończenia badań: 27-01-2016

Lab.	Badany parametr	Metodyka badania w/g	Najwyż. dopuszcz. wartość jednostka	Wynik jednostka	
LK	Liczba bakterii z grupy coli	(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12	MZ-2 0 jtk/100ml	0 jtk/100ml	
LK	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ±2°C	(A) PN-EN ISO 6222:2004	- jtk/1ml	0 jtk/1ml	

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/M/5

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga		
Nr protokołu-zlecenia:	1625/01/2016	**Data pobrania próbek:**	25-01-2016
Imię i nazwisko próbkobiorcy JARS:	Wilk Robert		

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

PUNKT POBORU: Kurek czerpalny

Przedmiot badania	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Miejsce pobrania próbki:	37-220 Kańczuga, ul. Św. Barbary 18, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Temp. pobranej próbki:	- °C
Godzina poboru:	10:30

Numer próbki: 7104/01/16 Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 25-01-2016 Data zakończenia badań: 27-01-2016

Lab.	Badany parametr	Metodyka badania w/g	Najwyż. dopuszcz. wartość jednostka	Wynik jednostka
LK	Liczba bakterii z grupy coli	(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12	MZ-2 0 jtk/100ml	0 jtk/100ml
LK	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ±2°C	(A) PN-EN ISO 6222:2004	- jtk/1ml	0 jtk/1ml

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/M/6

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga		
Nr protokołu-zlecenia:	1625/01/2016	**Data pobrania próbek:** 25-01-2016	
Imię i nazwisko próbkobiorcy JARS:	Wilk Robert		

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

PUNKT POBORU: Kurek czerpalny

Przedmiot badania	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Miejsce pobrania próbki:	37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, Urząd Miasta i Gminy
Temp. pobranej próbki:	- °C
Godzina poboru:	11:30

Numer próbki: 7105/01/16 Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 25-01-2016 Data zakończenia badań: 27-01-2016

Lab.	Badany parametr	Metodyka badania w/g	Najwyż. dopuszcz. wartość jednostka	Wynik jednostka
LK	Liczba bakterii z grupy coli	(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12	MZ-2 0 jtk/100ml	0 jtk/100ml
LK	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ±2°C	(A) PN-EN ISO 6222:2004	- jtk/1ml	0 jtk/1ml

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 1625/01/2016/M/7

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Kańczuga, ul. Świętej Barbary 18, 37-220 Kańczuga		
Nr protokołu-zlecenia:	1625/01/2016	**Data pobrania próbek:**	25-01-2016
Imię i nazwisko próbkobiorcy JARS:	Wilk Robert		

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

PUNKT POBORU:	**Kurek czerpalny**
Przedmiot badania	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	sieć wodociągowa
Rodzaj ujęcia:	-
Miejsce pobrania próbki:	37-220 Kańczuga, Pantalowice 158, Ośrodek Zdrowia
Temp. pobranej próbki:	- °C
Godzina poboru:	11:50

Numer próbki: 7106/01/16 — Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 25-01-2016 — Data zakończenia badań: 27-01-2016

Lab.	Badany parametr	Metodyka badania w/g	Najwyż. dopuszcz. wartość jednostka	Wynik jednostka
LK	Liczba bakterii z grupy coli	(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12	MZ-2 0 jtk/100ml	0 jtk/100ml
LK	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ±2°C	(A) PN-EN ISO 6222:2004	- jtk/1ml	0 jtk/1ml

* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy nb - nieobecne jtk - jednostki tworzące kolonie
*(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego
** - niepewność rozszerzona metody bez uwzględnienia pobierania próbek przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2
*** - niepewność rozszerzona metody z uwzględnieniem pobierania próbek przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek . Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:

Próbka (próbki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadają) wymaganiom określonym powyżej.

Uwagi:

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łajski, LK - Mysłowice

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporządzono dnia:	**Autoryzował:**	**Zatwierdził:**	**Podpisano:**
28-01-2016	K7 - Drewko Agnieszka	Doradca Analityczny Sylwia Krupa	Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.